



FM400 L MONOBROSSE BASSE VITESSE

Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

La monobrosse FM400L bénéficie d'un diamètre de brosse de 43 cm et est conçue pour une utilisation simple, confortable et efficace. La FM400L est idéale pour le traitement de la plupart des sols, du récurage au polissage en passant par la "spray method".

La monobrosse Nilfisk FM400L est également très silencieuse et peut être utilisée dans les hôpitaux. Elle bénéficie de fonctionnalités améliorées : un astucieux crochet rotatif pour ranger le câble, de larges roues de transport, un support pour la prise, un bouton on/off automatique, une poignée ergonomique et une sécurité améliorée. Cette monobrosse est robuste, fiable et facile à nettoyer.

- Prix compétitifs : conception spécifique offrant un excellent rapport qualité/prix
- Performance : faible niveau sonore et équilibrage parfait
- Changement facilité du câble
- Une gamme complète d'accessoires en option



FM400 L MONOBROSSE BASSE VITESSE

Caractéristiques techniques

N° de modèle	56380056
Puissance consommée (W)	1100
Tension (V)	230
Longueur câble électrique (m)	15
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min.)	180
Poids (kg)	37
Hauteur avec manche vertical (cm)	1236
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	59
Dimensions (L x L x H) (cm)	572x445x1236
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	EU
Pression de brossage (g/cm²)	35.69
Couple de brossage (nm)	63
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Hauteur capot moteur (mm)	323
Indice de protection	IPX4
Hauteur de la poignée (m/s²)	<2.5
Pression du disque (g/cm²)	26.39
Changement du câble facile	Oui
Nettoyage à sec	Oui
Nettoyage par spray	Oui
Poignée érgonomique	Oui
Lavage	Oui
Support de câble	Oui
Brosse avec témoin de fonctionnement	Oui
Support de prise intégré	Oui
Décapage	Oui

(*): Brosse textile en option.