



## IVT1000, L'ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LES SALLES BLANCHES



INDUSTRIAL  
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**  
trusted since 1906

# UN CONTRÔLE TOTAL DE LA CONTAMINATION : LA SOLUTION IDÉALE POUR LES SALLES BLANCHES

L'aspirateur IVT 1000 est conçu pour nettoyer les salles blanches. On peut le stériliser entièrement, il est petit et extrêmement silencieux. Bien évidemment, il est entièrement compatible avec tous les types de salles blanches, y compris celles les plus exigeantes.

## Modularité

Grâce à sa construction modulaire, le IVT 1000 se démonte rapidement et facilement afin d'être inspecté et nettoyé. L'entretien est tout aussi simple. Les étriers de verrouillage pratiques assurent une fermeture étanche.

## Sécurité avant tout

Le filtre principal est maintenu en place par une bague au design unique qui lui empêche de toucher le sol. Par conséquent, aucun contaminant n'entre en contact avec les surfaces.

## Stérilisation extrême

Tous les accessoires sont en acier inoxydable ou en silicone très résistant. Cela signifie que les flexibles et les embouchures peuvent tous être stérilisés en autoclave à 130°C.

## Modèle classe H

Le modèle classe H est conçu pour les applications les plus exigeantes. En plus du filtre HEPA H13 avant moteur, l'appareil est doté d'un filtre ULPA U15 qui bloque même les particules de carbone émises par le moteur électrique.

” Petit, silencieux, on peut le stériliser entièrement en autoclave “





# PLUS



Acier inoxydable AISI 316



Tubes, étriers de verrouillage et accessoires entièrement en acier inoxydable ou en silicone



Poignée et accessoires en acier inoxydable ou en silicone autoclavables



Entièrement stérilisable en autoclave



Filtration ULPA



Filtre primaire


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description	Unité	IVT1000 SAFE PACK
Tension	V	220-240
Voltage	Hz	50-60
Classe de Protection	IP	40
Puissance	kW	1,2
Débit d'air sans tuyau	L/min	2,1
Dépression max	kPa	20
Niveau sonore	dB(A)	61
Capacité de la cuve	L	-
Surface filtre primaire	cm <sup>2</sup>	2573
Type filtre primaire		HEPA H13
Embouchure	mm	32
Dimensions (l x L x H)	cm	30 x 30 x 70
Poids	kg	8,2

Accessoires pour industries Pharmaceutiques et Alimentaires

# Pharmaceutique & Alimentaire Accessoires pour aspirateurs industriels

- Rien de mieux que le bon outil



# Pharmaceutique & Alimentaire

## Accessoires pour solutions d'aspirations industrielles

Utiliser le bon accessoire vous aide à obtenir le meilleur résultat pour toute action.

Un accessoire spécifique rend plus facile et efficace votre travail journalier en améliorant les performances de votre aspirateur industriel Nilfisk.

Ce catalogue vous permet d'identifier les accessoires les plus appropriés pour les aspirateurs industriels dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques.

La table des matières vous fournit des informations pour vous aider à choisir l'accessoire idéal.

Pour plus de détails ou information, vous pouvez contacter notre service client.

# Sommaire

## **PHARMACEUTIQUE - DIAGRAMME DE CONNEXION .... 2**

### **ACCESSOIRES POUR INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE .....4**

1. Flexibles.....	4
2. Accessoires métalliques.....	5
2a. Réductions.....	5
2b. Raccords encliquetables.....	5
2c. Bifurcations.....	5
2d. Raccords de jonction.....	6
2e. Cannes de sol.....	6
2f. Lances plates.....	6
2g. Capteurs racleurs.....	6
3. Embouchures de sol.....	7
4. Accessoires finaux.....	8
5. Kits.....	9

## **ALIMENTAIRE - DIAGRAMME DE CONNEXION... 10**

### **ACCESSOIRES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE.....10**

1. Flexibles.....	12
2. Accessoires métalliques.....	13


2a. Réductions.....	13
2b. Raccords encliquetables.....	13
2c. Bifurcations.....	13
2d. Raccords de jonction.....	14
2e. Cannes de sol.....	14
2f. Lances plates.....	14
2g. Capteurs racleurs.....	14
3. Accessoires colorés.....	15
3a. Brosses colorées rondes.....	15
3b. Brosses colorées triangulaires.....	16
3c. Brosses colorées rectangulaires.....	16
3d. Embouchures de sol colorées.....	16
3e. Embouchures de sol à roulettes colorées.....	17
3f. Embouts coniques silicones.....	17
3g. Embouts becs plats silicones.....	18
3h. Outils coniques silicones.....	18


## **ACCESSOIRES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE - TEMPERATURES ELEVEES.....20**

1. Flexibles.....	20
2. Rallonges.....	21
3. Embouchures de sol.....	21
4. Kits.....	21

## 1.a Aspirateurs industriels **Nilfisk**

Comment connecter les accessoires **Nilfisk** aux aspirateurs industriels **Nilfisk**.





# Accessoires pour industrie pharmaceutique

- Inspirés par vos besoins d'hygiène certifiée

Les accessoires Nilfisk pour les applications pharmaceutiques sont conçus pour répondre à tout besoin en terme de sécurité, d'hygiène et d'efficacité. La qualité des accessoires est à un niveau supérieur : certifié par la FDA, les parties métalliques sont en acier inoxydable 316L. Ils peuvent être stérilisés en autoclave.

Vous trouverez ci-dessous notre large gamme d'accessoires qui vous permettront d'améliorer l'efficacité de votre nettoyage quotidien.

INSPIRES PAR VOS BESOINS D'HYGIENE CERTIFIEE

## 1. Flexibles



Les nouveaux flexibles ont été développés en accord avec les demandes de nos clients pharmaceutiques. Ils sont légers, très flexibles et vous pouvez choisir entre un flexible blanc ou transparent, pour un meilleur contrôle visuel.

FLEXIBLES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT FLEXIBLE	EXTREMEMENT LEGER	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE	
	40	Flexible Silicone avec manchons <b>3 mètres</b>	•	•		Silicone Blanc	•	4072100135	NOUVEAU
	50		•	•			•	4072100136	NOUVEAU
	40	Flexible silicone avec manchons <b>5 mètres</b>	•	•		Silicone Blanc	•	4072100137	NOUVEAU
	50		•	•			•	4072100138	NOUVEAU
	40	Flexible antistatique avec manchons <b>3 mètres</b>	•	•	•	Polyuréthane antistatique transparent + fil acier		4072400334	NOUVEAU
	50		•	•	•			4072400335	NOUVEAU
	40	Flexible antistatique avec manchons <b>5 mètres</b>	•	•	•			4072400336	NOUVEAU
	50		•	•	•			4072400337	NOUVEAU
	40	Flexible antistatique avec manchons <b>10 mètres</b>	•	•	•			4072400338	NOUVEAU
	50		•	•	•			4072400339	NOUVEAU
	40	Flexible antistatique <b>au mètre</b>	•	•	•			4072400328	NOUVEAU
	50		•	•	•			4072400329	NOUVEAU
40	Manchons pour flexible antistatique			•		Polyuréthane		4072000358	NOUVEAU
50				•				4072000359	NOUVEAU
	40	Flexible Silicone <b>au mètre</b>				Silicone transparent	•	Z7 24189	
	50						•	4072400220	
	40	Flexible antistatique non-toxique <b>au mètre</b>			•	PVC Transparent + fil d'acier	•	Z7 24028	
	50				•		•	Z7 24029	
	70				•		•	Z7 24030	

## 2. Accessoires métalliques

La gamme des accessoires métallique a été étendue en ajoutant une nouvelle nuance d'acier inoxydable, AISI 316L, qui était auparavant exclusivement utilisé pour les appareils. Il a une meilleure résistance pour le nettoyage en autoclave et reste le choix préféré des industries pharmaceutiques.

### 2a. Réductions



REDUCTIONS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	70/50	Réduction	•	AISI 316L	•	4072100144 <b>NOUVEAU</b>
	70/40		•		•	4072100143 <b>NOUVEAU</b>
	50/40		•		•	4072100142 <b>NOUVEAU</b>
	40/32		•	AISI 304	•	Z7 22347
	50/32		•		•	Z7 22346
	50/40		•		•	Z7 22223
	70/40		•		•	Z7 22224
	70/50		•		•	Z7 22225
	50/40	Réduction avec entrée d'air réglable	•	AISI 304	•	Z7 22234
	70/40		•		•	Z7 22235
	70/50		•		•	Z7 22236

### 2b. Raccords encliquetables



RACCORDS ENCLIQUETABLES	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	50	Raccord encliquetable	•	AISI 316L	•	4072100139 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	Z7 22229
	50		•		•	Z7 22230
	50	Raccord flexible avec entrée d'air réglable	•		•	Z7 22221

### 2c. Bifurcations



BIFURCATIONS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIC	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	50/50/50	Bifurcation	•	AISI 316L	•	4072100147 <b>NOUVEAU</b>
	50/50/50		•	AISI 304	•	Z7 22146

## 2d. Raccords de jonction



RACCORDS DE JONCTION	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Raccord de jonction	•	AISI 316L	•	4072100140 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		•	4072100141 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	Z7 22240
	50		•		•	Z7 22241
	40	Tube courbé	•	AISI 316L	•	4072100145 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		•	4072100146 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	Z7 21033
	50		•		•	Z7 21034

## 2e. Cannes de sol



CANNES DE SOL	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Canne de sol	•	AISI 316L	•	4072200596 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		•	4072200597 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	40000215
	50		•		•	40000222

## 2f. Lances plates



LANCES PLATES	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Lance plate	•	AISI 316L	•	4072100148 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		•	4072100149 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	40000213
	50		•		•	40000220

## 2g. Capteurs racleurs



CAPTEURS RACLEURS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Capteur racleur	•	AISI 304	•	Z7 22277
	50		•		•	Z7 22278

# 3. Embouchures de sol



Les nouveaux capteurs à roulettes sont légers et peuvent être démontés pour un nettoyage complet en autoclave.

CAPTEURS MOBILES	DIAMETRE	DESCRIPTION	TRES LEGER	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE		
	40	Embouchure de sol à roulettes avec étui et roues silicones	•	•	AISI316 + Etui	•	4072400314	NOUVEAU	
	50		•	•	Silicone Transparent	•	4072400320	NOUVEAU	
	40		•	•	AISI316 + Etui	•	4072400319	NOUVEAU	
	50		•	•	Silicone blanc	•	4072400325	NOUVEAU	
	-	Pièce de rechange : Etui silicone	•	•	Transparent	•	4082300062	NOUVEAU	
	-		•	•	Blanc	•	4082300067	NOUVEAU	
	-	Pièce de rechange : roue silicone	•	•	Silicone transparent	•	4082300061	NOUVEAU	
	40	Embouchure de sol inox avec capot	•		Acier inox + capot blanc FDA		4072400308	NOUVEAU	
	50		•			4072400313	NOUVEAU		
	40	Embouchure de sol 400 mm		•	AISI304	•	40000216		
	50			•		•	40000223		
	40	Embouchure de sol pour liquides 400 mm.		•		•	•	Z7 22296	
	50			•		•	•	Z7 22294	
	-		Pièce détachée: lamelles silicone 500 mm	•		•	Silicone	•	Z8 20255

# 4. Accessoires finaux




Considérant que le silicone est le choix préféré dans les industries pharmaceutiques, nous avons étendu notre gamme en incluant des nouveaux outils en silicone.

OUTILS FINAUX	DIAMETRE	DESCRIPTION	TRES LEGER	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Embout conique	•		Silicone transparent	•	4072100105 <b>NOUVEAU</b>
	50		•			•	4072100111 <b>NOUVEAU</b>
	40	Embout bec plat 120 mm.	•		Silicone transparent	•	4072100117 <b>NOUVEAU</b>
	50		•			•	4072100123 <b>NOUVEAU</b>
	50	Outil conique silicone Ø 50/20	•		Silicone blanc	•	4072100134 <b>NOUVEAU</b>
	32	Outil conique 240 mm	•		Silicone transparent	•	81141103
	32	Outil inox 250 mm	•		AISI 316	•	80552000

# 5. Kits






Deux kits différents ont été développés en accord avec les principaux besoins dans la production des industries pharmaceutiques. La différence se situe au niveau du flexible : le kit standard comprend un flexible antistatique transparent alors que le deuxième est équipé d'un nouveau flexible en silicone.

KITS	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT FLEXIBLE	EXTRÊMEMENT LIGHT	CODE
	KIT ACCESSOIRES ANTISTATIQUES FDA PHARMACEUTIQUE <b>Ø 40 - STANDARD</b>				
	50/40	· Réduction AISI 316L			
	40	· 3 m flexible antistatique avec manchons · Raccord courbé AISI 316L · Lance plate AISI 316L · Canne de sol AISI 316L · Embouchure de sol à roulettes + étui silicone · Embout conique silicone	•	•	4072200612
	KIT ACCESSOIRES ANTISTATIQUES FDA PHARMACEUTIQUE <b>Ø 50 - STANDARD</b>				
	50	· Raccord encliquetable AISI 316L			
	50	· 3 m flexible antistatique avec manchons · Raccord courbé AISI 316L · Lance plate AISI 316L · Canne de sol AISI 316L · Embouchure de sol à roulettes + étui silicone · Embout conique silicone	•	•	4072200613
KIT ACCESSOIRES FDA PHARMACEUTIQUE <b>Ø 40 - PREMIUM</b>					
50/40	· Réduction AISI 316L				
40	· 3 m flexible silicone avec manchons · Raccord courbé AISI 316L · Lance plate AISI 316L · Canne de sol AISI 316L · Embouchure de sol à roulettes + étui silicone · Embout conique silicone	•	•	4072200614	
KIT ACCESSOIRES FDA PHARMACEUTIQUE <b>Ø 50 - PREMIUM</b>					
50	· Raccord encliquetable AISI 316L				
50	· 3 m flexible silicone avec manchons · Raccord courbé AISI 316L · Lance plate AISI 316L · Canne de sol AISI 316L · Embouchure de sol à roulettes + étui silicone · Embout conique silicone	•	•	4072200615	

## 1.a Aspirateurs industriels Nilfisk

Comment connecter les accessoires **Nilfisk** aux aspirateurs industriels **Nilfisk**.





# Accessoires pour Industrie Alimentaire

## La meilleure façon d'éviter la contamination croisée

Le code couleur est l'une des principales demandes du secteur Alimentaire. Nilfisk a donc décidé d'agrandir sa gamme actuelle d'accessoires avec de nouveaux accessoires de couleur.

Pourquoi l'industrie Alimentaire préfère les accessoires de couleur ?

Parce que chaque couleur correspond à une zone de production spécifique, de sorte que l'opérateur puisse immédiatement s'il utilise le bon accessoire dans la bonne zone, évitant ainsi toute contamination croisée ou toute migration de

bactéries à l'intérieur de l'usine. C'est à l'usine qu'appartient le choix d'appliquer le programme de code couleur, et Nilfisk, avec une sélection de 6 couleurs, est le partenaire idéal pour permettre aux fabricants de produits alimentaires de choisir une couleur différente par zone de travail.

Vous trouverez ci-dessous la gamme d'accessoires Nilfisk Approuvé FDA pour application alimentaire :

LA MEILLEURE FACON D'EVITER LA CONTAMINATION CROISEE

## 1. Flexibles



Les nouveaux flexibles sont très souples et très légers. La contamination croisée peut être facilement évitée grâce à un contrôle visuel facilité par la couleur transparente.

Flexibles	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT FLEXIBLE	EXTREMEMENT LEGER	ANTISTATIQUE	MATIERE	CODE
	40	Flexible silicone avec manchons <b>3 mètres</b>	•	•		Silicone blanc	4072100135
	50		•	•			4072100136
	40	Flexible silicone avec manchons <b>5 mètres</b>	•	•		Silicone blanc	4072100137
	50		•	•			4072100138
	40/50	Kit flexible antistatique avec manchons <b>3 mètres</b>	•	•	•	Polyuréthane antistatique transparent + fil d'acier	4072400334
	40/50		•	•	•		4072400335
	40/50	Kit flexible antistatique avec manchons <b>5 mètres</b>	•	•	•		4072400336
	40/50		•	•	•		4072400337
	40/50	Kit flexible antistatique avec manchons <b>10 mètres</b>	•	•	•		4072400338
	40/50		•	•	•		4072400339
	40	Flexible antistatique <b>au mètre</b>	•	•	•		4072400328
	50		•	•	•		4072400329
40	Manchon pour flexible antistatique			•	Polyuréthane	4072000358	
50				•		4072000359	
	40	Flexible silicone <b>au mètre</b>				Silicone transparent	Z7 24189
	50						4072400220
	-	Collier Ø 40-60					Z8 40040
	40	Flexible antistatique non-toxique <b>au mètre</b>			•	PVC + fil de cuivre	Z7 24028
	50				•		Z7 24029
	70				•		Z7 24030
	40	Flexible polyuréthane avec manchons <b>5 mètres</b>			•	Polyuréthane + fil de cuivre	Z7 22365
	50				•		Z7 22366
	40	Flexible polyuréthane avec manchons <b>15 mètres</b>			•	Polyuréthane + fil de cuivre	4072200474
	50				•		4072200475
	40	Flexible caoutchouc avec manchons <b>3 mètres</b>	•		•	Caoutchouc blanc + fil d'acier	4072400202
	50		•		•		4072400201

## 2. Accessoires métalliques

La gamme des accessoires métalliques a été agrandie avec la création de nouveaux accessoires en acier inox - AISI 316L - qui n'avait jusque là jamais été utilisé pour les accessoires. Ils possèdent une meilleure résistance à l'autoclave et c'est la matière idéale pour le contact direct avec les produits alimentaires.

### 2a. Réductions



REDUCTIONS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	70/50	Réduction inox	•	AISI 316L	•	4072100144 <b>NOUVEAU</b>
	70/40		•		•	4072100143 <b>NOUVEAU</b>
	50/40		•		•	4072100142 <b>NOUVEAU</b>
	40/32		•	AISI 304	•	Z7 22347
	50/32		•		•	Z7 22346
	50/40		•		•	Z7 22223
	70/40		•		•	Z7 22224
	70/50		•		•	Z7 22225
	50/40	Réduction avec air réglable	•	AISI 304	•	Z7 22234
	70/40		•		•	Z7 22235
	70/50		•		•	Z7 22236

### 2b. Raccords encliquetables



RACCORDS ENCLIQUETABLES	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	50	Raccord encliquetable inox	•	AISI 316L	•	4072100139 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	Z7 22229
	50		•		•	Z7 22230
	50	Raccord encliquetable inox avec air réglable	•		•	Z7 22221

### 2c. Bifurcations



BIFURCATIONS	DIAMETER	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	50/50/50	Bifurcations	•	AISI 316L	•	4072100147 <b>NEW</b>
	50/50/50		•	AISI 304	•	Z7 22146

## 2d. Raccords de jonction



RACCORDS DE JONCTION	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Raccord de jonction inox	•	AISI 316L	•	4072100140 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		•	4072100141 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	Z7 22240
	50		•		•	Z7 22241
	40	Tube courbé inox	•	AISI 316L	•	4072100145 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		•	4072100146 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	Z7 21033
	50		•		•	Z7 21034

## 2e. Cannes de sol



CANNES DE SOL	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Canne de sol inox	•	AISI 316L	•	4072200596 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		•	4072200597 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	40000215
	50		•		•	40000222

## 2f. Lances plates



LANCES PLATES	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Lance plate	•	AISI 316L	•	4072100148 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		•	4072100149 <b>NOUVEAU</b>
	40		•	AISI 304	•	40000213
	50		•		•	40000220

## 2g. Capteurs racleurs



CAPTEURS RACLEURS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Capteur racleur 120 mm. inox	•	AISI 304	•	Z7 22277
	50		•		•	Z7 22278

# 3. Accessoires colorées

La création de nouveaux accessoires a été faite à la demande de l'application du programme code couleur pour éviter la contamination croisée dans l'industrie alimentaire.

## 3a. Brosses rondes colorées



BROSSES RONDES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	
	40	Brosse ronde colorée poil blanc	•	NBR * approuvé FDA	BLEUE	4072400274 NOUVEAU	
	40		•		ROUGE	4072400275 NOUVEAU	
	40		•		VERT	4072400276 NOUVEAU	
	40		•		JAUNE	4072400277 NOUVEAU	
	40		•		BLANC	4072400278 NOUVEAU	
	50		•		BLEUE	4072400279 NOUVEAU	
	50		•		ROUGE	4072400280 NOUVEAU	
	50		•		VERT	4072400281 NOUVEAU	
	50		•		JAUNE	4072400282 NOUVEAU	
	50		•		BLANC	4072400283 NOUVEAU	
	-		•		BLANC	4082300058 NOUVEAU	
	-		Pièce de rechange : brosse ronde de rechange Ø 75		•		

\* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

BROSSES RONDES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LIGHT	MATIERE	COULEUR	CODE
  	38	Brosse ronde poils colorés	•	NBR*	ROUGE	4072200577
	38		•		VERT	4072200578
	38		•		BLEU	4072200579
	38		•		BLANC	4072200580
	38		•		JAUNE	4072200581
	50		•		ROUGE	4072200571
	50		•		VERT	4072200572
	50		•		BLEU	4072200573
	50		•		BLANC	4072200574
	50		•		JAUNE	4072200575
	-		•		ROUGE	4072400265
	-		Pièce de rechange : Rechange de brosse ronde 70 mm		•	VERT
	-	•	BLEU		4072400267	

\* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

## 3b. Brosses triangulaires colorées



BROSSES TRIANGULAIRES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE
	40	Brosse triangulaire colorée poil blanc	•	NBR * approuvé FDA	BLEUE	4072400284 NOUVEAU
	40		ROUGE		4072400285 NOUVEAU	
	40		VERT		4072400286 NOUVEAU	
	40		JAUNE		4072400287 NOUVEAU	
	40		BLANC		4072400288 NOUVEAU	
	50		BLEUE		4072400289 NOUVEAU	
	50		ROUGE		4072400290 NOUVEAU	
	50		VERT		4072400291 NOUVEAU	
	50		JAUNE		4072400292 NOUVEAU	
	50		BLANC		4072400293 NOUVEAU	
	-		Pièce de rechange : brosse triangulaire		•	BLANC

\* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

## 3c. Brosses rectangulaires colorées



BROSSES RECTANGULAIRES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE
	40	Brosse rectangulaire colorée poil blanc	•	NBR * approuvé FDA	BLEUE	4072400294 NOUVEAU
	40		ROUGE		4072400295 NOUVEAU	
	40		VERT		4072400296 NOUVEAU	
	40		JAUNE		4072400297 NOUVEAU	
	40		BLANC		4072400298 NOUVEAU	
	50		BLEUE		4072400299 NOUVEAU	
	50		ROUGE		4072400300 NOUVEAU	
	50		VERT		4072400301 NOUVEAU	
	50		JAUNE		4072400302 NOUVEAU	
	50		BLANC		4072400303 NOUVEAU	
	-		Pièce de rechange : brosse rectangulaire		•	BLANC

\* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

## 3d. Embouchures de sol colorées



EMBOUCHURES SOLS	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE
	40	Embouchure sol inox avec capot NBR* colorée	•	AISI 316 + capot NBR* approuvé FDA	BLEU	4072400304 NOUVEAU
	40		ROUGE		4072400305 NOUVEAU	
	40		VERT		4072400306 NOUVEAU	
	40		JAUNE		4072400307 NOUVEAU	
	40		BLANC		4072400308 NOUVEAU	
	50		BLEU		4072400309 NOUVEAU	
	50		ROUGE		4072400310 NOUVEAU	
	50		VERT		4072400311 NOUVEAU	
	50		JAUNE		4072400312 NOUVEAU	
	50		BLANC		4072400313 NOUVEAU	
	-		Pièce détachée : lamelle en silicone		•	

\* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

# 3e. Embouchures de sol colorées à roulettes



EMBOUCHURES SOL	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	NOUVEAU		
	40	Embouchure de sol inox avec étui silicone de couleur	•	AISI 316 + silicone	TRANSPARENT	4072400314	NOUVEAU		
	40		•		BLEU	4072400315	NOUVEAU		
	40		•		ROUGE	4072400316	NOUVEAU		
	40		•		VERT	4072400317	NOUVEAU		
	40		•		JAUNE	4072400318	NOUVEAU		
	40		•		BLANC	4072400319	NOUVEAU		
	50		•		TRANSPARENT	4072400320	NOUVEAU		
	50		•		BLEU	4072400321	NOUVEAU		
	50		•		ROUGE	4072400322	NOUVEAU		
	50		•		VERT	4072400323	NOUVEAU		
	50		•		JAUNE	4072400324	NOUVEAU		
	50		•		BLANC	4072400325	NOUVEAU		
	-		Pièce détachée : étui silicone		•	Silicone	TRANSPARENT	4082300062	NOUVEAU
	-				•		ROUGE	4082300063	NOUVEAU
-	•	BLEU		4082300064	NOUVEAU				
-	•	VERT		4082300065	NOUVEAU				
-	•	JAUNE		4082300066	NOUVEAU				
-	•	BLANC		4082300067	NOUVEAU				
-	Pièce détachée : roue silicone	•	Silicone transparent	TRANSPARENT	4082300061				
	40	Embouchure de sol 400 mm.	•	AISI 304		40000216			
	50		•			40000223			
	40	Embouchure de sol pour liquides 400 mm.	•	AISI 304		Z7 22296			
	50		•			Z7 22294			
	-	Pièce détachée : lamelle silicone 500 mm	•	Silicone Transparent		Z8 20255			

# 3f. Embouts coniques silicone



EMBOUT CONIQUE	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	NOUVEAU		
 	40	Embout conique	•	Silicone coloré	TRANSPARENT	4072100105	NOUVEAU		
	40		•		BLEU	4072100106	NOUVEAU		
	40		•		ROUGE	4072100107	NOUVEAU		
	40		•		VERT	4072100108	NOUVEAU		
	40		•		JAUNE	4072100109	NOUVEAU		
	40		•		BLANC	4072100110	NOUVEAU		
	50		•		TRANSPARENT	4072100111	NOUVEAU		
	50		•		BLEU	4072100112	NOUVEAU		
	50		•		ROUGE	4072100113	NOUVEAU		
	50		•		VERT	4072100114	NOUVEAU		
	50		•		JAUNE	4072100115	NOUVEAU		
	50		•		BLANC	4072100116	NOUVEAU		
	32		Outil conique 240 mm		•	Silicone Transparent	TRANSPARENT	81141103	

# 3g. Embouts becs plats silicones



EMBOUITS BECS PLATS	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	
	40	Embout bec plat coloré 120 mm	•	Silicone coloré	TRANSPARENT	4072100117	NOUVEAU
	40		•		BLEU	4072100118	NOUVEAU
	40		•		ROUGE	4072100119	NOUVEAU
	40		•		VERT	4072100120	NOUVEAU
	40		•		JAUNE	4072100121	NOUVEAU
	40		•		BLANC	4072100122	NOUVEAU
	50		•		TRANSPARENT	4072100123	NOUVEAU
	50		•		BLEU	4072100124	NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072100125	NOUVEAU
	50		•		VERT	4072100126	NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072100127	NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072100128	NOUVEAU

# 3h. Outils coniques silicones



OUTILS CONIQUES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	
	50	Outil conique silicone coloré Ø 50/20	•	Silicone coloré	TRANSPARENT	4072100129	NOUVEAU
	50		•		BLEU	4072100130	NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072100131	NOUVEAU
	50		•		VERT	4072100132	NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072100133	NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072100134	NOUVEAU



# Accessoires pour Industrie Alimentaire Hautes températures

- Quand les choses se réchauffent, nous passons à l'action!

Une gamme spécifique d'accessoires pour Hautes températures est disponible pour répondre à tout besoin de nettoyage et de collecte de matières dans les fours à hautes températures.

Résoudre immédiatement les problèmes pour nettoyer les fours, même en profondeur, tout en gardant une haute

qualité du produit.

Vous trouverez ci-dessous notre gamme spécifique d'accessoires pour les matières chaudes.

QUAND LES CHOSES SE RECHAUFFENT, NOUS PASSONS A L'ACTION!

## 1. Flexibles



FLEXIBLES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT FLEXIBLE	EXTRÊMEMENT LEGER	MATIERE	CODE
	40	Flexible haute température (jusqu'à 400°C) <b>au mètre</b>	•	•	Silicone renforcé de tissu pour haute température avec spirale en acier galvanisé	4072400330 <b>NOUVEAU</b>
	50		•	•		4072400331 <b>NOUVEAU</b>
	-	Collier métallique pour flexible haute température Ø 40-60	•	•		4082300068 <b>NOUVEAU</b>
	-	Collier métallique pour flexible hautes températures Ø 50-70	•	•		4082300071 <b>NOUVEAU</b>
	40	Flexible acier haute température (jusqu'à 500°C) avec connecteurs <b>3 mètres</b>			Steel	Z7 22378
	50					Z7 22379
	40	Flexible acier haute température (jusqu'à 500°C) <b>au mètre</b>				Z7 24031
	50					Z7 24032
	70					Z7 24033
	100					Z7 24034
	40	Manchon PTFE			PTFE	Z7 20327
	50					Z7 20326

## 2. Rallonges



Les rallonges sont utilisées pour raccorder le flexible à l'embout. Vous pouvez connecter différentes rallonges avec raccord rapide pour augmenter la longueur et permettre un nettoyage au fond du four. La rallonge à double paroi permet de réduire la température des matières aspirées avant leur arrivée dans le flexible.

RALLONGES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT LEGER	MATIERE	CODE
	40	Rallonge avec raccord rapide 1 mètre	•	Aluminium	Z7 22386
	50		•		Z7 22385
	40	Rallonge à double paroi - 1 mètre		Aluminium	Z7 22270
	50				Z7 22271
	40	Rallonge à double paroi - 2 mètres		Aluminium	Z7 22267
	50				Z7 22268
	40	Rallonge à double paroi - 3 mètres		Aluminium	Z7 22036
	50				Z7 22037

## 3. Embouchures de sols



EMBOUCHURE DE SOL	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT LEGER	MATIERE	CODE
	40	Embouchure de sol à roulettes	•	Acier inoxydable + lamelles silicone	4072400326 <b>NOUVEAU</b>
	50		•		4072400327 <b>NOUVEAU</b>
	40	Embouchure de sol à roulettes		Acier zingué + lamelles silicone	Z7 22272
	50				Z7 22273
	40	Embouchure aluminium 400 mm.	•	Aluminium	Z7 22031
	50		•		Z7 22032

## 4. Kits



KITS	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTRÊMEMENT FLEXIBLE	EXTRÊMEMENT LEGER	CODE
	40	Kit pour nettoyage de fours · Flexible haute températures (3 mètres + attache métallique et réduction acier zingué)	•	•	4072200616 <b>NEW</b>
	50	· Rallonge aluminium 1 m (3 pièces) avec raccord rapide · Embouchure de sol acier zingué à roulettes pour nettoyage de fours · Manchons PTFE	•	•	4072200617 <b>NEW</b>
	40	Kit pour nettoyage de fours · Flexible acier 3 m avec réduction acier zingué · Rallonge aluminium 1 m (3 pièces) avec raccord rapide			Z7 24193
	50	· Embouchure de sol acier zingué à roulettes pour nettoyage de fours · Manchons PTFE			Z7 24192