



CONÇUE POUR UN USAGE
INTENSIF



EFFICACITE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

” Associer une performance élevée à un fonctionnement ergonomique et un faible coût de possession “

Le SW4000 est une balayeuse autoportée à vidange en hauteur conçue pour une performance et une fiabilité optimales avec des temps d'arrêt et des coûts de fonctionnements réduits.

C'est le choix évident pour l'industrie et la fabrication, les entrepôts, les centres de distribution, les cours d'école, les centres commerciaux, les parkings, les centres de sport, les installations de recyclage, les parkings à plusieurs étages, et bien plus encore.

La SW4000 convient tout autant au nettoyage à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fonction de la source d'alimentation choisie, de la batterie, du GPL ou de l'essence.


- Le balayage à l'aide de notre système "ONE TOUCH" permet d'utiliser facilement la SW4000 étant donné que toutes les fonctions – la brosse principale, les brosses latérales, l'aspiration et l'option DustGuard sont activées et s'arrêtent simultanément
- La SW4000 respecte l'environnement avec une consommation d'énergie réduite, des matériaux recyclables, un contrôle de la poussière et un faible niveau sonore
- Les brosses latérales rétractables à ressort s'éloignent en cas d'impact, ce qui signifie qu'elles ne cassent pas et n'endommagent pas l'environnement en cas de choc
- Le système d'humidification DustGuard™ (en option) ajouté au balayage sans poussière améliore l'environnement dans lequel évolue l'opérateur
- Le déversement hydraulique en hauteur garantit une manipulation sécurisée et accroît le niveau de productivité et de fiabilité de la SW4000
- Tous les systèmes sont actionnés par des moteurs électriques et contrôlés depuis la pédale d'accélérateur. Ceci permet une économie d'énergie et de ne pas user les brosses inutilement. En effet, la SW4000 stoppe automatiquement toutes les fonctions dès que la pédale est relâchée.
- Le poste de pilotage de l'opérateur est facile d'accès, doté d'un siège ajustable et la trémie rétractable peut être fermée depuis le poste de pilotage.



Grâce au balayage à l'aide d'un bouton, les brosses fonctionnent uniquement lorsqu'elles sont utilisées. Lorsqu'il ne fonctionne pas, la SW4000 arrête automatiquement toutes les fonctions, ce qui réduit l'usure et la consommation d'énergie



La trémie rétractable peut être fermée à partir du poste de pilotage, ce qui permet à l'opérateur de repartir immédiatement après avoir déversé les déchets dans un container



Le système de décolmatage électrique à multi-fréquences nettoie efficacement le filtre dans toutes les circonstances.



Le système Dustguard™ (disponible en option) permet le contrôle de la poussière sur les balais latéraux pour une plus grande productivité.



Les balais, les filtres et les panneaux se démontent sans outil pour simplifier et réduire les coûts d'entretien.

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'œuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'œuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Large choix de différents filtres : ultraweb™, papier ou polyester Démontage facile du filtre sans outil

Avec ses robustes panneaux en polyéthylène et ses différents matériaux recyclables, la SW4000 est une machine écologique

Pas d'outil nécessaire pour le démontage/remontage des consommables et accessoires

Les roues remplies de mousse sont increvables et n'ont pas besoin d'être regonflées



La largeur de balayage totale avec deux brosses latérales est de 1250 mm

Balayage simple et intuitif au moyen de notre système "one touch". La SW4000 est facile à utiliser, fiable et productive

Les brosses latérales entièrement électriques tournent uniquement si nécessaire économisant ainsi de l'énergie et réduisant les coûts d'entretien

Préparée pour l'installation du système d'humidification Dustguard™ Réservoir d'eau intégré dans la colonne de direction

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 GPL
Energie		Batterie 24V	Essence 4.1 kW	GPL 4.1 kW
Marque du moteur		-	Honda GX200UT2 VSD9	Honda GX200UT2 VSD9
Niveau de pression sonore	dB(A)	65	75	75
Rendement, théorique/réel (avec deux brosses latérales)	m ² /h	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Largeur de travail (brosse principale uniquement)	mm	700	700	700
Largeur de travail (avec brosse latérale)	mm	975	975	975
Largeur de travail (avec 2 brosses latérales)	mm	1250	1250	1250
Largeur couloir min. pour 1/2 tour droite/gauche	cm	1920/1890	1920/1890	1920/1890
Vitesse max.	km/h	7	7	7
Volume de la trémie/Capacité de charge	L/kg	75/100	75/100	75/100
Surface du filtre principal	m ²	7	7	7
Hauteur de vidage	cm	150	150	150
Longueur x largeur x hauteur	cm	164x103.5x133	164x103.5x133	164x103.5x133
Poids net	kg	433	511	515

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk
trusted since 1906

green
clean plus d'informations sur notre site www.nilfisk.fr