

## STR 701 – Pour les travaux plus lourds

Pour le ponçage et la rénovation de sols. Puissance de ponçage très élevée avec poids en ordre de marche pouvant atteindre 100 kg. Très robuste, convient pour tous les travaux lourds.



### Domaines d'application

Ponçage du béton, laius, asphalte, enlever les adhésifs, revêtements, pour la rénovation d'objets industriels, cristalliser, adapté aux tâches de nettoyage les plus exigeantes



Palier de manche stable



Transmission par roue dentée métallique


















Caractéristiques techniques		Variantes d'équipements	
Réf.		106251	107351
entraînement		pignon, métal	
Tension	V	230	
Fréquence	Hz	50	
Puissance absorbée	W	2300	
largeur de travail	mm	510	
Poids d'opération	kg	58,5	
Vitesse de rotation	tr/min	156	
Pression de la brosse	g/cm <sup>2</sup>	38	39
couple	Nm	110	
Longueur de la colonne de guidage	mm	930	1200
Niveau sonore	dB(A)	62	
















### Caractéristiques techniques

Pour des travaux difficiles  
Performances en surface élevées  
Entraînement métallique par roue dentée  
Moteur et entraînement, étanches à la poussière et protégés contre les éclaboussures  
Moteur puissant  
Longue durée de vie  
Avec palier de manches STR extra fort














STR 701 Accessoires et Outils, nettoyage de page 90, ponçage de page 58, lissage de page 106















# AKCESORIA ZACIERANIE

Szczotki Czyszczące		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES 430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
	Szczotka do szamponowania (Nr artykułu: <b>611542</b> ) PPN 0.3, Ø 330 mm																			
	Szczotka szamponująca (Nr artykułu: <b>404500</b> ) Nylon 0.3, Ø 420 mm																			
	Szczotka szamponująca (Nr artykułu: <b>404600</b> ) Nylon 0.45, Ø 420 mm																			
	Szczotka szamponująca (Nr artykułu: <b>608463</b> ) Nylon 0.4, Ø 430 mm																			
	Szczotka szamponująca (Nr artykułu: <b>502000</b> ) Nylon, 0.45, Ø 510 mm																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>611540</b> ) PPN, 0.6, Ø 330 mm																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>404400</b> ) PPN, 0.7, Ø 420 mm, średniotwarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>403000</b> ) PPN/drut, Ø 420 mm, twarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>409900</b> ) Sica, gr. 180, Ø 420 mm, twarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>423100</b> ) PPN, 0.6, Ø 430 mm																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>500000</b> ) PPN 0.7, Ø 510 mm, średniotwarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>501600</b> ) PPN/drut, Ø 510 mm, twarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>502400</b> ) PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>511800</b> ) PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>510000</b> ) PPN 0.7, Ø 510 mm, średniotwarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>511000</b> ) PPN/drut, Ø 510 mm, twarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: <b>503400</b> ) PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka																			
















		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
<b>Szczotki Czyszczące</b>																					
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 513100) Sica, 180, Ø 510 mm, twarda																				
	Szczotka polerująca (Nr artykułu: 611541) Union, Ø 330 mm																				
	Szczotka polerująca (Nr artykułu: 404300) Union, Ø 420 mm																				
	Szczotka polerująca (Nr artykułu: 502900) Ø 490 mm, miękka																				
	Szczotka polerująca (Nr artykułu: 501100) Union, Ø 510 mm																				
	Szczotka polerująca (Nr artykułu: 510100) Union, Ø 510 mm																				
<b>Szczotki Odwarstwiające</b>																					
	Agregat szczotek, 5 gł., (Nr artykułu: 795176) skrętka druciana, Ø 470 mm																				
	Głowica szczotki, garnkowa (Nr artykułu: 702832) skrętka druciana																				
	Agregat szczotek (Nr artykułu: 511200) 5 głowic, PPN/drut, Ø 540 mm																				
	Agregat szczotek (Nr artykułu: 511300) 5 głowic, drut 0.35, Ø 540 mm																				
	Głowica szczotki, drut 0.35 (Nr artykułu: 522100) Ø 160 mm																				
	Szczotka stalowa (Nr artykułu: 514500) kurz, Ø 430 mm																				
	Szczotka stalowa (Nr artykułu: 510200) kurz, Ø 430 mm																				
	Szczotka druciana w odlewie PCV (Nr artykułu: 511500) Ø 510 mm																				
	Agregat szczotek, 5 głowic, stal sprężysta (Nr artykułu: 520600) Ø 540 mm																				
	Agregat szczotek, 5 gł., krzyżowa szczecina (Nr artykułu: 520800) Ø 580 mm																				


















# AKCESORIA ZACIERANIE

	EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
<b>Szczotki Odwarstwiające</b>																				
 <b>Szczotka stalowa</b> (Nr artykułu: <b>795174</b> ) sprężysta, ukośna, Ø 510 mm																				
 <b>Głowica szczotki, szczecina krzyżowa</b> (Nr artykułu: <b>522200</b> ) Ø 200 mm																				
 <b>Szczotka stalowa, sprężysta</b> (Nr artykułu: <b>702420</b> )																				
<b>Talerze Padowe   Talerze Mocujące Tarcze Szlifierskie</b>																				
 <b>Talerz napędowy padów diamentowych</b> (Nr artykułu: <b>514801</b> ) Ø 480 mm 4-głowic, Ø 127 mm																				
 <b>Agregat szlifierski</b> (Nr artykułu: <b>516610</b> ) z 4 obczerwonowymi satelitami, satelita Ø 150 mm																				
 <b>HS-Talerz padowy</b> (Ref. No.: <b>412800</b> ) dla Pady, Ø 406 mm																				
 <b>Talerz padowy</b> (Nr artykułu: <b>412700</b> ) HS (wysokoobczerwonowy), do padów																				
 <b>Talerz padowy</b> (Nr artykułu: <b>503300</b> ) Czerwonyoflex (elastyczny), Ø 450 mm																				
 <b>Talerz napędowy</b> (Nr artykułu: <b>517500</b> ) z pianką gumową, Ø 406 mm, z uchwytem centrującym																				
 <b>Talerz napędowy</b> (Nr artykułu: <b>517600</b> ) z pianką gumową, Ø 430 mm, z uchwytem centrującym																				
 <b>Talerz napędowy</b> (Nr artykułu: <b>517700</b> ) gumowy, Ø 460 mm, z uchwytem centrującym																				
 <b>Treibteller</b> (Nr artykułu: <b>517602</b> ) z pianką gumową, Ø 480 mm																				
 <b>LS-Talerz padowy</b> (Nr artykułu: <b>405401</b> ) Ø 406 mm, do padów																				


















		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
<b>Talerze Padowe   Talerze Mocujące Tarcze Szlifierskie</b>																				
	LS-Talerz padowy (Nr artykułu: <b>517701</b> ) stabilizujący pady Ø 508 mm																			
	LS-Talerz padowy (Nr artykułu: <b>517601</b> ) stabilizujący, Ø 480 mm																			
	Talerz napędowy (Nr artykułu: <b>611543</b> ) standardowy, do tarcz padowych																			
	LS-Talerz padowy (Nr artykułu: <b>610630</b> ) (niskoobcierwonyowy), do padów																			
	Wymienna pianka gumowa (Nr artykułu: <b>612023</b> ) Ø 406 mm																			
	Wymienna pianka piramidowo-gumowa (Nr artykułu: <b>612024</b> ) Ø 430 mm																			
	Rzep mocujący uniwersalne krążki papieru ściernego (Ref. No.: <b>606666</b> ) Ø 150 mm																			
<b>Odsysanie Pyłów</b>																				
	Uchwyt mocujący SDC 120 na drążku (Nr artykułu: <b>605301</b> ) Für SDC120, Montage an Führungsstange																			
	SDC 120 (Nr artykułu: <b>605335</b> ) odkurzacz, 230V/50 Hz, 1200 W, V2A																			
	Filtr HEPA (Nr artykułu: <b>605336</b> ) Für SDC 120 Staubsauger																			
	Filtr materiałowy (Nr artykułu: <b>605337</b> )																			
	Worki tekstylne (Nr artykułu: <b>605338</b> )																			
	Worek do odkurzacza (Nr artykułu: <b>606138</b> ) 5 Szt.																			
	Worek do odkurzacza (Nr artykułu: <b>608098</b> )																			

# AKCESORIA ZACIERANIE

		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
<b>Kołnierze Odsysające</b>																					
	Pierścień zasysający (Nr artykułu: 422700)	■	■					■													
	Kołnierz odsysający (Nr artykułu: 612000)															■	■				
	Kołnierz odsysający (Nr artykułu: 612005) f				■	■	■														
	Kołnierz odsysający (Nr artykułu: 612015)												■								
	Pierścień zasysający i przeciwbryzgowy (Nr artykułu: 612110) Talerz mocujący pady i tarcze szlifierskie na rzep									■					■			■	■		
	Kołnierz odsysający (Nr artykułu: 615401) rura Ø 50 mm, niski								■									■	■		
<b>Szlifierki Korundowe</b>																					
	Kamień szlif., pierścień (Nr artykułu: 076100) Gr. 16, Ø 400 mm						■			■					■	■	■	■	■	■	
	Kamień szlif., pierścień (Nr artykułu: 077500) Gr. 30, Ø 400 mm						■			■					■	■	■	■	■	■	
	Kamień szlifierski (Nr artykułu: 521600) Gr. 16, Ø 400 mm									■					■			■	■	■	
	Kamień szlifierski (Nr artykułu: 526300) Gr. 16, Ø 400 mm						■									■	■				
	Kamień szlifierski (Nr artykułu: 522900) Gr. 30, Ø 400 mm									■					■			■	■	■	
	Kamień szlifierski (Nr artykułu: 526400) Gr. 30, Ø 400 mm						■									■	■				
	Talerz bazowy (Nr artykułu: 606425) metalowy, z uchwytem mocującym, Ø 406 mm						■									■	■				
	Segment kamienia szlif. (Nr artykułu: 706610) gr. 20, bez śrub mocujących, 1 szt						■									■	■				
	Segment kamienia szlifierskiego (Nr artykułu: 708297) Gr. 20, 5 Szt.						■									■	■				

Szlifierki Do Drewna		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>702665</b> ) Ø-406 mm, Gr. 16, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>702666</b> ) Ø-406 mm, Gr. 30, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>702667</b> ) Ø-406 mm, Gr. 60, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>702791</b> ) Ø-430 mm, Gr. 12, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>702663</b> ) Ø-430 mm, Gr. 16, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>702661</b> ) Ø-430 mm, Gr. 30, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>702662</b> ) Ø-430 mm, Gr. 60, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>704168</b> ) Ø-430 mm, Gr. 100, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>702673</b> ) Ø-430 mm, Gr. 150, 5 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>706681</b> ) Ø-406 mm, Gr. 60, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>706682</b> ) Ø-406 mm, Gr. 80, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>706683</b> ) Ø-406 mm, Gr. 100, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>706684</b> ) Ø-406 mm, Gr. 120, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>706685</b> ) Ø-406 mm, Gr. 150, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>704391</b> ) Ø-430 mm, Gr. 100, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>704392</b> ) Ø-430 mm, Gr. 80, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>706680</b> ) Ø-430 mm, Gr. 60, 10 Szt.																			


















# AKCESORIA ZACIERANIE

















	EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
<b>Szlifierki Do Drewna</b>																				
 Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>702790</b> ) Ø-430 mm, Gr. 120, 10 Szt.																				
 Siatki szlifierskie (Nr artykułu: <b>704390</b> ) Ø-430 mm, Gr. 150, 10 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>710435</b> ) Ø-150 mm, Gr. 24, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>710436</b> ) Ø-150 mm, Gr. 40, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>710437</b> ) Ø-150 mm, Gr. 60, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>710438</b> ) Ø-150 mm, Gr. 80, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>710439</b> ) Ø-150 mm, Gr. 100, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>710440</b> ) Ø – 150 mm, Gr. 150																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: <b>710441</b> ) Ø – 150 mm, Gr. 220																				
<b>Narzędzia Z Węgla Wolframu</b>																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: <b>702668</b> ) Ø 430 mm, Gr. 14, 1 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: <b>702670</b> ) Ø 430 mm, Gr. 24, 1 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: <b>702672</b> ) Ø 406 mm, Gr. 14, 1 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: <b>706106</b> ) Ø 406 mm, Gr. 24, 1 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: <b>706109</b> ) Ø 500 mm, Gr. 14, 1 Szt.																				
<b>Akcesoria do szlifowania STR</b>																				
 Agregat szlifierski (Nr artykułu: <b>706080</b> ) Ø 450 mm, 5 głowic, bez talerzy szlifujących																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: <b>708124</b> ) Gr. 10, Ø 127 mm, 5 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: <b>708125</b> ) Gr. 16, Ø 127 mm, 5 Szt.																				



















		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
<b>Akcesoria do szlifowania STR</b>																				
	Głowica szlifierska (Nr artykułu: 708126) diament gr. HC 20/30, Ø 127 mm, 5 szt.																			
	Głowica szlifierska (Nr artykułu: 708128) diament gr. SC 20/30, Ø 127 mm, 5 szt.																			
	Pierścień szlifierski WK (Nr artykułu: 795161) Gr. 16, Ø 440 mm																			
	Pierścień szlifierski WK (Nr artykułu: 526800) Gr. 16, Ø 440 mm																			
	Pierścień szlifierski WK (Nr artykułu: 600332) Gr. 16, Ø 440 mm																			
	Talerz mocujący ETX (Nr artykułu: 795241) Ø 410 mm																			
	Talerz mocujący ETX (Nr artykułu: 795240) Ø 460 mm																			
<b>Przekładnia Planetarna SB-Trio</b>																				
	Przekładnia planetarna SB-Trio (Nr artykułu: 612075) Ø-480mm, 3 x 150 mm, 23 kg																			
	ETX płyta nośna (Nr artykułu: 612100) Ø 150 mm																			
	Szczotka PPN/drut kompl. (Nr artykułu: 612104) wymagane 3 sztuki																			
	Szczotka odlewana drut stalowy (Nr artykułu: 612105) 0,35 mm falista, wymagane 3 szt.																			
	Szczotka polipropylenowa niebieska (Nr artykułu: 612106) włókna 0,7 mm, wymagane 3 szt.																			
	Szczotka Sica, ziarnistość 180 (Nr artykułu: 612107) wymagane 3 szt.																			
	Pierścień zasysający i przeciwbryzgowy (Nr artykułu: 612110) Talerz mocujący pady i tarcze szlifierskie na rzep																			
<b>Narzędzia Do Fugowania</b>																				
	Talerz fugujący (Nr artykułu: 795306) Ø 430 mm																			
	Łopatkę stalową (Nr artykułu: 200201) 70 x 45 x 0,4 mm																			
	Łopatkę PCV (Nr artykułu: 200110) 70 x 45 x 5 mm																			

# AKCESORIA ZACIERANIE

		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
<b>Pady Diamentowe</b>																					
	<b>Tornado Clean</b> (Nr artykułu: <b>722045</b> ) różowy G800, Ø 430 mm	█	█		█	█	█	█			█	█	█			█	█				
	<b>Tornado Clean</b> (Nr artykułu: <b>722050</b> ) różowy G800, Ø 508 mm								█	█				█				█	█	█	
	<b>Tornado Clean</b> (Nr artykułu: <b>722046</b> ) zielony G1500, Ø 430 mm	█	█		█	█	█	█			█	█	█			█	█				
	<b>Tornado Clean</b> (Nr artykułu: <b>722051</b> ) zielony G1500, Ø 508 mm								█	█				█				█	█	█	
	<b>Tornado Clean</b> (Nr artykułu: <b>722047</b> ) oliwkowy zielony G3000, Ø 430 mm	█	█		█	█	█	█			█	█	█			█	█				
	<b>Tornado Clean</b> (Nr artykułu: <b>722052</b> ) oliwkowy zielony G3000, Ø 508 mm								█	█				█				█	█	█	
<b>Pady</b>																					
	<b>Wełna stalowa</b> (Nr artykułu: <b>515700</b> ) Ø 430 mm, 5 Szt.	█	█					█	█	█	█	█	█					█	█		
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>706875</b> ) Ø 150mm, biały														█						
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>530700</b> ) Ø 406 mm, biały, 5 Szt.				█	█	█										█	█			
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>530800</b> ) Ø 430 mm, biały, 5 Szt.	█	█					█	█	█	█	█	█					█	█		
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>608043</b> ) Ø 508 mm, biały, 5 Szt.								█	█				█				█	█		
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>706876</b> ) Ø 150 mm, czerwony														█						
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>530900</b> ) Ø 406 mm, czerwony, 5 Szt.				█	█	█										█	█			
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>531000</b> ) Ø 430 mm, czerwony, 5 Szt.	█	█					█	█	█	█	█	█					█	█		
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>608044</b> ) Ø 508 mm, czerwony, 5 Szt.								█	█				█				█	█		
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>531100</b> ) Ø 406 mm, niebieski, 5 Szt.				█	█	█										█	█			
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>531200</b> ) Ø 430 mm, niebieski, 5 Szt.	█	█					█	█	█	█	█	█					█	█		

		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
<b>Pady</b>																					
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>608045</b> ) Ø 508 mm, niebieski, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>535500</b> ) Ø 150 mm, brązowy																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>531300</b> ) Ø 406 mm, brązowy, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>531400</b> ) Ø 430 mm, brązowy, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>608046</b> ) Ø 508 mm, brązowy, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>706877</b> ) Ø 150 mm, czarny																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>532900</b> ) Ø 406 mm, Hi-Pro, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>532900</b> ) Ø 406 mm, Hi-Pro, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>533100</b> ) Ø 430 mm, Hi-Pro, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>534000</b> ) Ø 430 mm, czarny, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>608047</b> ) Ø 508 mm, czarny, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>608041</b> ) Ø 508 mm, Natural Blend, 5 Szt.																				
	<b>Pady</b> (Nr artykułu: <b>608042</b> ) Ø 508 mm, Eraser Pink, 5 Szt.																				
<b>Pozostały Osprzęt Czyszczący</b>																					
	<b>Urządzenie szamponujące</b> (Nr artykułu: <b>403300</b> ) komplet z węże, dyszą i pokrywą zbiornika																				
	<b>Dmuchawa szamponująca</b> (Nr artykułu: <b>410253</b> ) 220 – 240V/50 & 60HZ																				
	<b>Obciążnik</b> (Nr artykułu: <b>501200</b> ) 24 kg																				


# AKCESORIA ZACIERANIE | CHEMIA

		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
<b>Pozostały Osprzęt Czyszczący</b>																				
	Zbiornik (Nr artykułu: <b>615149</b> ) 10 litrów, mocowany na drążek długi																			
	Zbiornik (Nr artykułu: <b>615150</b> ) 10 litrów, mocowany na drążek krótki																			
	Zbiornik (Nr artykułu: <b>615156</b> ) 10 litrów, mocowany na drążek krótki																			
<b>Frezarki</b>																				
	Talerz frezujący (Nr artykułu: <b>524200</b> ) Ø-430 mm																			
	Talerz frezujący (Nr artykułu: <b>524700</b> ) Ø-430 mm																			
	Frez gwiazdkowy (Nr artykułu: <b>307900</b> ) 1 szt. (komplet = 56 szt.)																			
	Walek (Nr artykułu: <b>322000</b> ) 1 szt. (komplet = 8 sztuk)																			
<b>Chemia</b>																				
	Środek krystalizujący (Nr artykułu: <b>515900</b> ) Do kamienia naturalnego i lastryko, polerowane wełną stalową, 5 l																			
	Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin (Nr artykułu: <b>608810</b> ) Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 1 kg																			
	Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin (Nr artykułu: <b>608811</b> ) Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 5 kg																			
	Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin (Nr artykułu: <b>608812</b> ) Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 25 kg																			
	Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin (Nr artykułu: <b>608813</b> ) Dla skał dolomitowych, thassos itp., 5 kg																			
	Pasta woskująca (Nr artykułu: <b>702650</b> ) Do ochrony szalunku betonowego, 10 l																			
	Impregnacja i ochrona (Nr artykułu: <b>706897</b> ) Do czyszczenia i pielęgnacji wapiennych kamieni i podłóg, jastrychów i powierzchni betonowych, 5 l																			
	Wzmacnianie powierzchni (Nr artykułu: <b>713235</b> ) Do obróbki powierzchni podłóg betonowych, 20 l (25 kg)																			
	Wzmacnianie powierzchni (Nr artykułu: <b>713236</b> ) Do obróbki powierzchni podłóg betonowych, 200 l w bębnie																			

## Najnowsze innowacyjne rozwiązanie padów diamentowych do politurę powierzchni i do szlifowania wykańczającego gotowych powierzchni



### Rewolucyjne dynamiczne pady



- » Narzędzia nie muszą się ścierać, aby ziarna diamentowe obrabiały powierzchnię, ponieważ ziarna diamentowe są mocno osadzone w elastycznej powierzchni  
→ w tym przypadku zagwarantowana jest stabilność
- » Rewolucyjne połączenie umożliwia dynamiczną swobodę 3D ziaren diamentowych
- » Ta elastyczność umożliwia dociskanie ziaren diamentowych do podłogi  
→ wiele ziaren diamentowych obrabia powierzchnię  
→ szybsza obróbka
- » Elastyczność pozwala dostosowanie ziaren diamentowych do nierównych powierzchni/zabrudzeń  
→ brak zarysowań posadzki  
→ mniejsze wydzielanie ciepła a tym samym nadaje się optymalnie do zastosowania na sucho

#### Cechy szczególne

Mniejsze wydzielanie ciepła  
Bardzo wysoki okres trwałości  
Do zastosowań na sucho  
Dobre dostosowanie padów diamentowych do nierówności  
Nie pozostawia żadnych zarysowań posadzki  
Bardzo drobna gradacja

#### Możliwości zastosowania

jastrych, podsadzkarz, wygładzony beton, posadzki z wiązaniem cementowym, wyroby betonowe o obrobionej powierzchni, Podłoga designerska, Lastryko

# FURBY PADS

Pads	DSM 450	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	ES 330	ES 430	ES 500	ES 420	ES 420 DUO	ES 420S	ES51S	EP 430	EP 430 DUO	EU 430	EU 510	OES 430	
 Furby Pad (Nr artykułu: <b>722190</b> ) Ø 125 mm, niebieski, Bardzo drobna gradacja																				
 Furby Pad (Nr artykułu: <b>722191</b> ) Ø 125 mm, różowe, Gradacja drobna / średnia																				
 Furby Pad (Nr artykułu: <b>722192</b> ) Ø 125 mm, brązowe, Gradacja średnia /gruba																				

rekomendacja



## Furby Pad niebieski

Pady furby niebieskie przeznaczone są do polerowania i używana ich w fazie końcowej obróbki. Za pomocą tych padów uzyskuje się nadzwyczaj gładką powierzchnię począwszy od lekko matowej do lekko błyszczącej. Bardzo mało ścieru.



## Furby Pad różowe

Pady furby różowe przeznaczone są do polerowania i używane są w fazie końcowej obróbki. Za pomocą tych padów uzyskuje się nadzwyczaj gładką powierzchnię począwszy od lekko matowej do lekko błyszczącej. Mało ścieru.



## Furby Pad brązowe

Pady furby brązowe przeznaczone są do polerowania i używana ich w fazie końcowej obróbki. Za pomocą tych padów uzyskuje się matową powierzchnię. Mała / średnia ilość ścieru.